





M: Ja 3 9 1958 Fr. 0

Désignation:
Clos Planche & Côté & Nº 114

Vigueur: 2

the second of the secon

| 1 1 1 | !<br>!Nombre<br>! total<br>! | 133 | 143.3 | 146-3 | 19/3 | E S    | [    | I<br>I | ! |
|-------|------------------------------|-----|-------|-------|------|--------|------|--------|---|
| 1 1   | .4.                          | .0. | 3.    | 1.4.x | 4.   | * *    |      | !      |   |
| 1 2   | .8.                          | 1.  | 3.    | 3.    | 5.   |        |      |        | 1 |
| 1 3   | .6.                          | 1.  | 5.    | 5 .x  | 6    |        |      |        | 1 |
| 1 4   | 1.8.                         | 9.  | t.    | 5.    | .4   |        |      |        |   |
| 1 5   | 1                            | .0. | .4.   | 16.1  | .4.  |        |      |        |   |
|       |                              |     |       | TILE  | Di   | le 17- | 3-57 |        |   |

| Année A | 958          |      | W. pre | a gu  | a -        |         |        |     |     |                                            |     |
|---------|--------------|------|--------|-------|------------|---------|--------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|
| No      |              |      | Planc  | he    |            |         | . Côte | ·   | 128 | 14                                         |     |
|         |              |      |        |       | ,          |         |        |     |     |                                            |     |
| 1       | Nombre total | !    |        |       | D A 9      | r e s   |        |     |     | min at a write man with believery man inch | 1   |
| !       | ! total !    | 19/3 | 21.3   | 126/3 | 29.5       | 1-4     |        | 1   |     | 1                                          | 1   |
| ! 1     | .4.          | 0.   | .1.    | 1.4.  | 1.         | · 4 xi  |        | . I |     | !                                          |     |
| ! 2     | :8.          | .1.  | 1.     | 1 2.  | 1.3.       | . 5. x1 | P 6    | 1   |     | 1                                          | 1 1 |
| 1 3     | .8.          | .6.  | .A.    | 12.   | ! · U · *! | . 5. x! |        | 1   | 4 u | 1                                          | 1   |
| 1 4     | 6            | .6.  | .0.    | 0.    | 2.         | . 4 x!  |        | !   | 9 6 | 1                                          | 1   |
| ! 5     | .6.          | •0 • | .0.    | 0     | .3.        | . 4. 1  |        | 1   | * . | 1                                          | 1   |
| 1       |              |      |        | 1     |            | !       |        | 1   |     | !                                          | 1   |

D & 30-3-58.

III e

1.8.1.0.

D & 19-3-59

|   | ! Nombre!! tetal! | DATES |      |     |          |       |        |     |  |  |
|---|-------------------|-------|------|-----|----------|-------|--------|-----|--|--|
|   |                   | 12.3  | 16.3 |     | !        | 1     | 1      | !   |  |  |
| 1 | 6                 | 1     | 2    | 1   | !        | 1     | !      | 1   |  |  |
| 2 | 1 10              | 2     | 16 . | 1   | !        | !     | 1      | !   |  |  |
| 3 | 19                | ð     | 15 . | !   | !        | !     | i<br>i | !   |  |  |
| 4 | 16                | 0     | 12   | !   | !        | į     | !<br>! | !   |  |  |
| 5 | jo                | 4     | 15 1 | . 0 | le ! 16. | 3-60x | !!!    | !!! |  |  |

Désignation: Bia gris

VASSAL Planche & Côté S Nº 114 Souche 1 23 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 7 - épancul D moyen 2 globuleux 6.3

- 44 2 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 3 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 2 blanche 0 feuves ou rousses 1 carminées 2 
  à liseré carminé 5 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 
  entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Fruel 10-5.54 Broch 22.5-56. Nº ordre

Désignation: Bia Guis

VASSAL Planche 8 côté S Nº M4 souche 1 2 3 4 5

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 ·
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

F

Nº ordre

Désignation: Bia Guo

VASSAL Planche 8 côté S Nº 114 souche 12345

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.
  - ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.
  - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 38 vrille: verte (1) jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 le grades a Colon
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 19-6-54

Nº ordre

Désignation Bia gris

VASSAL planche 8 côté S Nº 114 souche 1 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- $\frac{3}{4}$  2etite 1 moyenne (2) grande 3.
  - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
  - 35 limbe: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
  - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6
- 3 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

- 35 long 1 moyen(2) court 5.
- 39-glabre 4-séteux 5-velouté 6-sillon 7-partiellement 8totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 30-7-54

Broch ) 2.10-56.

Tinet )

```
No d'ordre
     Désignation
                     Bia gais
     VASSAL
                 planche 8 côté 5 Nº 114 souche 1 (2) 3 4 5
                                      CRAPPE CALO
     - Grosse (1)- Moyenne (2) - Petite 3.
     - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                        BAIE Choto.
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
     - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - trongovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
                fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
```

- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 côtelée 5.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- région ombilicale déprimée 6 non déprimée ().

  - à jus incolore (1) coloré 2.
  - à peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
  - à pulpe charnue 6 juteuse 7 molle (8)
- à saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
  - à pédicelle long () moyen (2) court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
  - à bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
  - à bourrelet : évident (1) peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
  - à pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- de séparation facile (égreneuse) 1 difficile(2)

Dénomination .... Planche ..... côté ...... Rang 11.4.... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long(1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : AC. Scms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-50. Rougues

No d'ordre: 0133 06. Désignation: Bia. gris.... 8 - Angle des nervures , . . . . 1 -(2)-3. 12 - S. lat, sup, (prof.), . . . . 0 - 1 - 2 - (3) 15 - S.L.S. (forme) . , . , . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 3 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3. 20 - Nombre de dents: S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 5 - 7 - 8 - 9, 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : (1-2-3. : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Timet 57

0133.06 No d'ordre: O.18 not . . Désignation: Bia gris . . . . . . . . Vas. 8.5 114 . . Vign. 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1-2-3. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - Dents : Forme 17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2)- 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-3. : 4-5. Forme Médiane/Mase : 6 - 7 - 8.

Twet 57